


SCREEN 320 DECO



SC3D-01



SC3D-06



SC3D-13



SC3D-14



SC3D-17



SC3D-05



SC3D-12

Composición: Poliéster (22%) PVC (78%)

Peso: 395 g/m² Tolerancia ±5%


Ancho pieza: 3,00 mts.

Resistencia al fuego: CLASE I (UNE: EN 13773:2003)

Grado apertura: 5%

* Debido a los procesos de impresión los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, no exactos.

SCREEN 320 CRYSTAL



SC3-08



SC3-22



SC3-09




SC3-10



SC3-11



SC3-12



SC3-13



SC3-16

Composición: Poliéster (22%) PVC (78%)

Peso: 395 g/m² Tolerancia ±5%


Ancho pieza: 3,00 mts.

Resistencia al fuego: No ignífugo

Grado apertura: 5%

* Debido a los procesos de impresión los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, no exactos.


SCREEN 320 BICOLOR



SC3-17



SC3-18



SC3-19

Composición: Poliéster (22%) PVC (78%)

Peso: 395 g/m² Tolerancia ±5%


Ancho pieza: 3,00 mts.

Resistencia al fuego: CLASE I (UNE: EN 13773:2003)

Grado apertura: 5%

* Debido a los procesos de impresión los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, no exactos.


SCREEN 410 DECO



SC1D-01



SC1D-06




SC1D-13



SC1D-10



SC1D-05



SC1D-12

Composición: Poliéster (22%) PVC (78%)

Peso: 465 g/m² Tolerancia ±5%

Ancho pieza: 3,00 mts.

Resistencia al fuego: CLASE I (UNE: EN 13773:2003)


Grado apertura: 3%

* Debido a los procesos de impresión los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, no exactos.

ECO SCREEN



ECO-01



ECO-03




ECO-06



ECO-07



ECO-09



ECO-10



ECO-13



ECO-14




ECO-15



ECO-17



ECO-05



ECO-12

Composición: Poliéster (22%) PVC (78%)

Peso: 395 g/m² Tolerancia ±5%


Ancho pieza: 3,00 mts.

Resistencia al fuego: CLASE I (UNE: EN 13773:2003)


Grado apertura: 5%

* Debido a los procesos de impresión los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, no exactos.


SCREEN 520/R



SC2R-01



SC2R-02



SC2R-03



SC2R-09



SC2R-04



SC2R-05



SC2R-06



SC2R-07



SC2R-08



SC2R-12

Composición: Poliéster (15%) PVC (85%)

Peso: 605 g/m² Tolerancia ±5%


Ancho pieza: 3,00 mts.

Resistencia al fuego: CLASE I (UNE: EN 13773:2003)


Grado apertura: 3%

* Debido a los procesos de impresión los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, no exactos.


SCREEN 410/B



SC1B-01



SC1B-03




SC1B-06



SC1B-07



SC1B-09



SC1B-10




SC1B-13



SC1B-14



SC1B-05



SC1B-12

Composición: Poliéster (22%) PVC (78%)

Peso: 430 g/m² Tolerancia ±5%

Ancho pieza: 3,00 mts.

Resistencia al fuego: CLASE I (UNE: EN 13773:2003)

Grado apertura: 1%

* Debido a los procesos de impresión los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, no exactos.