


IPARLA



IL-01

Composición: Trevira CS (100%)

Peso: 140 g/m² Tolerancia ±5%


Ancho pieza: 2,40 mts.

Resistencia al fuego: M1


* Debido a los procesos de impresión los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, no exactos.

* No se confeccionan verticales.


IPARLA ALU



IL-02



IL-03



IL-04

Composición: Poliéster (100%)

Peso: 160 g/m² Tolerancia ±5%

Ancho pieza: 2,40 mts.

Resistencia al fuego: M1

* Debido a los procesos de impresión los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, no exactos.

* No se confeccionan verticales.

OKETA



KE-01



KE-02



KE-03

Composición: Poliéster (100%)

Peso: 95 g/m² Tolerancia ±5%


Ancho pieza: 2,40 mts.

Resistencia al fuego: No ignífugo

* Debido a los procesos de impresión los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, no exactos.

* No se confeccionan verticales.


INTZAGA



IN-01



IN-02



IN-03

Composición: Poliéster (100%)

Peso: 75 g/m² Tolerancia ±5%

Ancho pieza: 2,40 mts.

Resistencia al fuego: No ignífugo

* Debido a los procesos de impresión los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, no exactos.

* No se confeccionan verticales.


IRUMUGA



IA-01



IA-02



IA-03

Composición: Poliéster (100%)

Peso: 80 g/m² Tolerancia ±5%

Ancho pieza: 2,80 mts.

Resistencia al fuego: No ignífugo

* Debido a los procesos de impresión los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, no exactos.

* No se confeccionan verticales.

ITZULA



ZN-01



ZN-02

Composición: Poliéster (100%)

Peso: 100 g/m² Tolerancia ±5%


Ancho pieza: 2,80 mts.

Resistencia al fuego: No ignífugo

* Debido a los procesos de impresión los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, no exactos.

* No se confeccionan verticales.


ERAGORRI



ER-01



ER-02



ER-03

Composición: Poliéster (100%)

Peso: 166 g/m² Tolerancia ±5%

Ancho pieza: 2,80 mts.

Resistencia al fuego: No ignífugo

* Debido a los procesos de impresión los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, no exactos.

* No se confeccionan verticales.

BIGATE



BG-01

Composición: Poliéster (100%)

Peso: 100 g/m² Tolerancia ±5%

Ancho pieza: 2,30 mts.

Resistencia al fuego: No ignífugo


* Debido a los procesos de impresión los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, no exactos.

* No se confeccionan verticales.


ZARBETA



ZB-01



ZB-02



ZB-03



ZB-04

Composición: Poliéster (100%)

Peso: 110 g/m² Tolerancia ±5%

Ancho pieza: 2,30 mts.

Resistencia al fuego: No ignífugo


* Debido a los procesos de impresión los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, no exactos.

* No se confeccionan verticales.


ASTARTE




AE-01




AE-02




AE-03



AE-04



AE-05



AE-06

Composición: Poliéster (100%)

Peso: 160 g/m² Tolerancia ±5%


Ancho pieza: 2,30 mts.

Resistencia al fuego: No ignífugo


* Debido a los procesos de impresión los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, no exactos.

* No se confeccionan verticales.

MURUBE




MB-01




MB-02



MB-03



MB-04



MB-05

Composición: Poliéster (100%)

Peso: 240 g/m² Tolerancia ±5%

Ancho pieza: 2,30 mts.

Resistencia al fuego: No ignífugo

* Debido a los procesos de impresión los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, no exactos.

* No se confeccionan verticales.


TANGORRI



TN-01



TN-02



TN-03



TN-04



TN-05



TN-06



TN-07

Composición: Poliéster (100%)

Peso: 222 g/m² Tolerancia ±5%

Ancho pieza: 2,50 mts.

Resistencia al fuego: No ignífugo

* Debido a los procesos de impresión los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, no exactos.

* No se confeccionan verticales.


OLARIZU



OZ-01



OZ-02



OZ-03



OZ-04

Composición: Poliéster (80%) Lino (20%)

Peso: 165 g/m² Tolerancia ±5%


Ancho pieza: 2,00 mts.

Resistencia al fuego: No ignífugo


* Debido a los procesos de impresión los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, no exactos.

* No se confeccionan verticales.


UGARRA




UR-01



UR-02




UR-03



UR-04



UR-05



UR-06



UR-07

Composición: Poliéster (100%)

Peso: 210 g/m² Tolerancia ±5%

Ancho pieza: 3,00 mts.

Resistencia al fuego: NEPA 101 (CLASE A)

Grado apertura: 1%


* Debido a los procesos de impresión los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, no exactos.

* No se confeccionan verticales.

GREEN - SCREEN




GS-01




GS-02




GS-03



GS-04



GS-05



GS-06

Composición: Trevira CS (100%)

Peso: 150 g/m² Tolerancia ±5%

Ancho pieza: 3,00 mts.

Resistencia al fuego: M1

* Debido a los procesos de impresión los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, no exactos.

* No se confeccionan verticales.